



NEU im Verleih – LEDium XR-2

Guten Tag,

"Immer auf der Höhe der Zeit sein" das ist unser Credo. Daher haben wir für Sie in neue **LEDium XR-2 Rental-Indoor-Panels** investiert, die ab sofort über unser Rental-Pool in großer Menge verfügbar sind.

Die **LEDium XR-2** sind voll Road-tauglich und bestechen, bei einer Größe von 10 auf 5 Panels, durch echtes Full-HD. Perfekt auch der geringe Pixelabstand von nur 2,6 mm. Das Handling der Panels ist einfach und ideal für einen schnellen sowie einfachen Auf- und Abbau.

Die **LEDium XR-2** sind mit ihrer hohen Lichtstärke und der IP40/IP21 Zertifizierung ganz für einen vielfältigen Indoor-Einsatz konzipiert. Die Serie überzeugt zudem durch die Black-SMD-Technologie, die für ein sattes Super-Schwarz sorgt und so besonders lebendige Darstellungen ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der **LEDium XR-2**-Serie ist die Kombinierbarkeit mit den Panels der Serien **XR-3 MK2** und **XR-5**. Das bedeutet mehr Flexibilität, bessere Verbindung von größeren Flächen und zusätzlich eine hohe Verfügbarkeit bei Großprojekten.

Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Qualität der neuen **LEDium XR-2** Panels.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – per Telefon, Mail oder über unsere Website.

Herbert Langendorf und sein Team.

Phone: 0049 7255-7255-33 | E-Mail: info@charlys-checkpoint.de

CHARLY'S Event-Technik
CHECKPOINT
Events - a part of your emotion!

ZUM EQUIPMENT-VERLEIH





Short Facts:

- PERFEKT FÜR 16:9 ANWENDUNGEN
- SEHR HOHE HELLIGKEIT
- FRONTSERVICE
- GERINGER PIXELABSTAND
- FULL HD BEI 10 x 5 PANELS
- SUPER-SCHWARZ DURCH BLACK-SMD-TECHNOLOGIE
- KOMPATIBEL MIT XR-3 MK2 UND XR-5 SERIE



Der **LEDium XR-2** ist ein hochauflösende LED Panel und hat einen Pixel Pitch von 2,6 mm.

Das System besteht aus leichten Aluminium Frames und ist durch sein leichtes Gewicht gut zu transportieren. Der **LEDium XR-2** punktet mit einfacher Montage, einer eleganten Lösung zur Strom- und Datenverkabelung sowie durch seinen lüfterlosen Betrieb.



Technische Spezifikationen:

- **Code** 115564
- **Pixel Configuration** Black SMD 2121
- **Pixel Pitch** 2,6 mm
- **Pixel matrix** 192 x 216 per panel
- **Pixel density** 147456 pixels/sq.m
- **Module Dimensions**
- 50 x 281 x 25 mm (LxWxH)
- **Cabinet Dimensions**
- 500 x 562,5 x 96 mm (LxWxH)
- **Panel material**
- Die casting Magnesium
- **Cabinet weight** 9,5 kg/Panel
- **Color Grayscale** 14 Bit
- **Gray Scale per Color** 16384 level
- **Refresh Rate** 3840 HZ
- **Driving Type** 1/24
- **Frame Frequency** 50/60 Hz

- **Signal Transmission Distance (m)**
- CAT5 Cable: 100m Single mode fiber:10 km
- **Brightness** 1200 nit
- **Optimal Horizontal Viewing Angle** 140°
- **Optimal Vertical Viewing Angle** 120°
- **AC Input Voltage** 100~240 V
- **AC Input Frequency** 50/60 Hz
- **AC Input Power Maximum Value** 510 W/m²
- **AC Input Power Typical Value** 170 W/m²
- **IP rating (Front/Rear)** IP40/IP21
- **Lifetime Typical Value** 100000 hrs

[ZUM EQUIPMENT-VERLEIH](#)

[Newsletter weiterempfehlen](#)

Wir beraten Sie umfassend und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch einen kompletten Auf-, Abbau- und Logistikservice an.
Fragen Sie uns! Anruf oder E-Mail genügt.

Mehr Informationen zu unserer hochmodernen Event-Technik und unseren vielseitigen Services finden Sie auf unserer neuen Website. Ein Besuch lohnt sich!

ZUR WEBSITE

FACBOOK LIKE

CHARLY'S CHECKPOINT GmbH | Buchenweg 7 | 76706 Dettenheim
Fon +49 (0) 7255/7255-33 | Fax +49 (0) 7255/7255-35
www.charlys-checkpoint.de

Copyright © CHARLY'S CHECKPOINT GmbH.
Unsere E-Mail-Adresse: info@charlys-checkpoint.de

Impressum, AGB und Informationen zum Datenschutz finden Sie [hier](#).

[Newsletter weiterempfehlen](#)

[Abmeldelink](#) | [Unsubscribe](#) | [Lien de désinscription](#) | [Anular suscripción](#) | [Link di cancellazione](#)