



Raumsysteme und Ausstattungen Site Material

Produktportfolio

eps. professionell. flexibel. zuverlässig.



Flexotel

Das komfortable Wohnsystem

Maße (LxBxH)	6,05x2,44x2,89 m Höhe innen: 2,50 m
Gewicht	ca. 1.900 kg
Zubehör	1 x Stromanschluss mit Kupplung (32A CEE), 2 x 230V Steckdose, 1 x Deckenleuchte, Doppel- oder Twinbetteinrichtung inkl. Bettwäsche und Kissen, 1 x Beistelltisch, 2 x Klappstuhl, 2 x Hängeschrank (je 6 Fächer), 1 x Heiz- und Klimagerät, 1 x Wandspiegel, 1 x kleine Holzterrasse vor dem Zimmer
Transport	20 Stück Flexotelzimmer inkl. kompletter Einrichtung und technischer Ausstattung pro Jumbo-Hängerzug



Einsatzgebiete

Die temporär aufstellbaren Hotels bieten Komfort – egal auf welchem Gelände. Ob in Camping- und Backstagebereichen von Festivals oder einer Sportgroßveranstaltung, dank den praktischen Hotelcontainern fühlt man sich überall zu Hause.

Eigenschaften

Durch die stabile Struktur des Hotelcontainers und die Ausstattung mit Doppelbett, Nachttisch und platzsparender Kommode steht Flexotel einem Hotelzimmer in nichts nach. Zudem sorgen Annehmlichkeiten, wie Wandspiegel, Stromanschlüsse und Gartenstühle, für Komfort auf dem Veranstaltungsgelände. Bei kalten Temperaturen werden auch Heizkörper mitgeliefert.

Angebotsoptionen

Für den Aufbau sowie den Abbau von 40 vollständig eingerichteten Flexotelzimmern wird ein Arbeitstag benötigt. Zur Montage dient ein Geländestapler und ein Lkw mit Kranaufsatz. Zwei Fachkräfte und drei Helfer garantieren eine professionelle Installation.



Flexotel

Anwendungsbeispiele



CAD-Zeichnung: vollausgestattete Flexotelanlage, Nürburging



Kompakte Form eines Hotelcontainers beim Transport



Unkomplizierter Aufbau eines Flexotels



Komplett eingerichteter Innenraum einer Wohneinheit



Flexotelcamp mit 100 Zimmern, Rock am Ring

© eps

Container

Individuell ausgestattete Raumsysteme



Einsatzgebiete

Temporäre Einrichtung von Büro-, Schlaf- und Garderobenräumen, abschließbaren Lagerräumen, mehrgeschossigen Anlagen, Pförtner- und Kassencontainern in allen gängigen Größen.

Eigenschaften

Wir bieten Ihnen bedarfsgerechte Raumcontainer in verschiedenen Ausführungen. Unser Angebot reicht von Einzel- oder Mehrcontaineranlagen, zum Beispiel für Büros oder Künstlergarderoben, bis hin zu mehrgeschossigen Anlagen für Baustellen oder Messen. Lagercontainer in verschiedenen Längen (3,00 m bis 12,00 m) sowie unterschiedliche Kassen- und Pförtnerhäuschen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. Alle Container sind abschließbar und mit Stromanschlüssen und Elektroheizung versehen. Optional bieten wir auch Klimaanlage für eine konstante Regelung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -qualität für ein angenehmes Raumklima innerhalb der Container an. Die Position der Fenster und Türen ist variabel. Die Ausstattung der Räume mit Möbeln, Teppichen oder Dekorationsmaterial wird ebenfalls gerne von uns übernommen.

Angebotsoptionen

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die diversen Container inklusive Transport sowie mit Auf- und Abbau an.



Container

Anwendungsbeispiele



Mehrstöckiges Produktionsbüro, Robbie Williams, Close Encounters Tour, Köln



Mobiler Produktionscontainer, Herbert Grönemeyer Konzert, Ruhrstadion Bochum



Materialcontainer



Infrastruktur für temporäre Anlagen



Kassenhäuschen aus dem eps Programm

Zelte

Vielseitig einsetzbare Zelte



Einsatzgebiete

Gastronomie-, Veranstaltungs- und Theaterzelte in sämtlichen Größen sowie individuelle Sonderkonstruktionen.

Eigenschaften

Unser Angebot reicht von einfachen Pavillons (zum Beispiel für Gartenfeste), über Mobiltheater und Zelthallen in verschiedenen Größen bis zu festlichen Galazelten mit entsprechender Einrichtung. Natürlich können Sie auch die nötige Inneneinrichtung über uns beziehen, zum Beispiel Bestuhlung, Teppiche, Dekomaterialien, Heizungen, Klimaanlage, Bühnen und sonstige Einbauten. Alle Zelte verfügen über gültige Prüfbücher und die behördlich vorgeschriebenen Ausstattungen, wie etwa Notausgangsbeschilderungen.

Angebotsoptionen

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Zelte gerne inklusive An- und Abtransport, Auf- und Abbau, Endreinigung sowie mit Einrichtung und Möblierung an.



Zelte

Anwendungsbeispiele



Zeltanlage, komplett mit Beleuchtung, Stromversorgung, Klimageräten und Heizung



Verschiedene Zelt pavillons – hier mit Zeltboden



Zeltinterieur für alle Anlässe



Pressezelt – Komplettausstattung mit Möbeln und Technik



Zelthallen in verschiedenen Größen und Ausführungen

Mietmöbel

Möbliierungskonzepte für jeden Bedarf



Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren europaweiten Partnerfirmen können wir Ihnen maßgeschneiderte Möbliierungskonzepte für jeden Anlass bieten. Gerne übernehmen wir schon in der Planungsphase die entsprechenden Arbeiten für Sie. Nutzen Sie unseren CAD-Service zur perfekten Ausgestaltung Ihres Veranstaltungsraumes. Auch bei der Einholung behördlicher Genehmigungen sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unser Sortiment deckt folgende Bereiche ab:

- Büromöbel
- Catering- und Küchenausstattungen
- Konferenz- und Seminarmöbel
- Bankett- und Bistromöbel (inklusive Mietgeschirr und-porzellan)
- Komfort- und Polsterstühle
- Designermöbel
- Garderobenausstattungen
- Dekorationsmaterialien
- Teppich- und andere Bodenbeläge
- Mietpflanzen

Sie können unsere Mietmöbel auf Wunsch selbst in unseren Zentrallagern in Köln und Berlin abholen. Optional bieten wir sämtliche Produkte gerne auch als Full-Service-Leistung an – also inklusive An- und Abtransport, Auf- und Abbau, Wartung und Reinigung. Auf Ihren Wunsch übernimmt einer unserer technischen Leiter die Koordination sämtlicher Auf- und Abbauarbeiten. Sollte Ihnen ein geeigneter Veranstaltungsraum fehlen, nutzen Sie einfach unsere komplette mobile Infrastruktur in Form von temporären Veranstaltungsräumen (Zelte und Container) inklusive Sanitärsystemen.



Mietmöbel

Anwendungsbeispiele



Bestuhlung für ein Firmenjubiläum



Empfang, Stadion im Borussia Park Mönchengladbach



Bestuhlung für Galadinner, Siemens Firmengelände Duisburg



Loungeausstattung, Coloneum Köln



Presseempfang, Deutscher Fernsehpreis

© eps

Tourequipment

Praktisches für den Catering- und Garderobenbereich



Für Catering und Backstage Areas bieten wir professionelles Tourequipment. Alle Produkte – vom Ventilator bis zum Kühlschrank – werden in praktischen Transport Cases geliefert und sind so optimal vor Beschädigung geschützt und gleichzeitig leicht per Hand zu rollen bzw. einfach zu verladen.

Kühlschränke und Gefriertruhen sind in mehreren Größen erhältlich und bieten für jeden Bedarf ausreichend Stauraum für Lebensmittel und Getränke. Sie sind mit einer Kälteregeleung, Innenbeleuchtung und Tauwasserablauf ausgestattet.

Spülen aus robustem Edelstahl verfügen mit zwei Waschbecken und einer Ablagefläche über viel Platz für den Abwasch großer Mengen Geschirr. Integriert sind eine Warmwasserheizung, ein Anschluss für Frischwasser sowie ein Abwasseranschluss.

Unsere praktische Kombination aus Handwaschbecken und Abwasserausguss erhält man ebenfalls in rostfreiem Edelstahl und mit Wassererhitzer.

Für Abkühlung an heißen Sommertagen sorgen unsere mietbaren Ventilatoren. Sie sind standfest, höhenverstellbar, geräuscharm im Betrieb und haben vier Geschwindigkeitseinstellungen.

Auf jeder Veranstaltung unabdinglich sind zuverlässige und allen Normen entsprechende Feuerlöscher. Wir führen standardmäßig Kohlendioxidlöscher (CO2) für die Brandklasse B als auch ABC Pulverlöscher für die Brandklassen A,B,C.

Weiteres Equipment:

- Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
- Kabel, Kabeltrommeln, Adapter
- Abfallbehälter, Besen, uvm.
- Verbrauchsmaterial wie Kabelbinder oder Gaffa Tapes



Tourequipment

Praktisches für den Catering- und Garderobenbereich

Spüle	klein	groß
Material	Edelstahl	Edelstahl
Ausführung	1 Wasserhahn Kombination aus 1 Handspüle und 1 Industriespüle	1 Wasserhahn 2 Spülbecken 1 Abtropffläche
Zuwasser	Geka Kupplung	Geka Kupplung oder Schraubgewinde
Abwasser	50 mm HT-Verbindung nach deutschem Standard	



Kühlschrank Snaige CD-290	
Türe	Glas, Türanschlag rechts (variabel)
Maße	Höhe: 145cm Breite: 60cm Tiefe: 60cm
Volumen	290l
Strombedarf	230V/160W
Kühltemperatur	-2°C bis +12°C



Gefriertruhe	RWA 320 CHV/V	Liebherr GTL 4905
Material	Schiebeglas	Toploader
Maße	Höhe: 82cm Breite: 110cm Tiefe: 60cm	Höhe: 145cm Breite: 60cm Tiefe: 60cm
Volumen	268l	461l
Strombedarf	230V, 224W, 2,6kW	220-240V, 50hz
Kühltemperatur	-18°C bis -24°C	-18°C bis -26°C



Feuerlöscher	ABC Pulverlöscher	CO2 Löscher
Brandschutzkl. nach DIN EN 3	Klassen A, B, C	Klasse B
Inhalt pro Case	8 Feuerlöscher à 2 kg	8 Feuerlöscher à 5 kg



Ventilatoren Rowenta VU5540 Turbo Silence	
Maße	Höhe: 110 - 140cm Durchmesser: 40cm
Strombedarf	220-240V, 70W
Inhalt pro Case	4 Ventilatoren



Verbrauchsmaterialien:



6-fach
Steckerleisten
mit Schalter



Erste-Hilfe-
Kasten



Eimer



Besen

Fahnenmasten

Der mobile Fahnenmast mit Ausleger

Material	eloxiertes Aluminium	
Maße	Höhe Mast:	4,60, 8,15 oder 9,65m
	Durchmesser Mast:	0,09m
	Länge Fahnenausleger:	teleskopierbar bis zu einer Länge von 1,80m
	Durchmesser Ausleger:	0,03m
Gewicht	als Set, 87,50- 103,00kg + 16 Ballaststeine à 35 kg	
Farbe	weiß lackiert	
Oberfläche	hochfestes, korrosionsbeständiges Aluminium, pressblank gezogen	
Zubehör	Fahnen, Standfuß, Schraubfußfundamente, Beleuchtung	
Transport	auf seitlich beladbarem Auflieger geeigneter Länge	



Einsatzgebiete


Die Einsatzmöglichkeiten von Fahnenmasten reichen von der Markierung von Fluchtwegen oder Sanitäreinrichtungen auf Veranstaltungsgeländen bis hin zur Nutzung als Werbeträger zur individuellen Gestaltung von Freiflächen, Hallen oder Firmeneinfahrten. Unsere Fahnenmasten haben einen hohen Qualitätsstandard und eignen sich ideal sowohl für den Indoor- als auch für den Outdoorbereich.

Eigenschaften

Die pressblank gezogene Oberfläche besteht aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium. Dank der glatt lackierten Oberfläche sind die Fahnenmasten besonders schmutzresistent. Die Lieferung erfolgt standardmäßig inklusive mobilem Standfuß und Mastkopfkonstruktion mit drehbarem Teleskopausleger sowie Seilführungsringen und Fahnedoppelgewicht. Die Leinenführung erfolgt bei hissbaren Masten innen, die Leinenbefestigung ist zugriffssicher verschlossen. Das Auswechseln der Flagge bei nicht hissbaren Masten erfolgt durch Umlegen beziehungsweise Herausnehmen des Mastes. Alternativ zu der Standfußvariante führen wir Schraubfundamente für einen sicheren Halt auch bei schwierigen Untergrundbedingungen oder zur dauerhaften Montage.

Angebotsoptionen

Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Fahnenmasten auch in hissbarer Ausführung. An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau bieten wir optional an. Gerne übernehmen wir für Sie zusätzlich die Produktion von individuellen oder genormten Hinweis- und Werbeflaggen.



Fahnenmasten

Anwendungsbeispiele



Fahnenmasten für Jubiläumsveranstaltung, Messe Düsseldorf



Markierung Rollstuhlpodest bei Konzert Veranstaltung



Fahnenmast mit Ausleger



Mobiler Standfuß, nivellierbar



Deutliche Kennzeichnung bei Open Air Veranstaltungen, z. B. von Sanitäranlagen, optional auch mit Beleuchtung

Bedruckte Bauzaunbanner und Fahnen

Individuelle Textildrucke als Orientierungshilfe und Werbeanbringung



Einsatzgebiete

Bauzaunbanner und Fahnen gehören zu den klassischen Zusatzprodukten bei jeder Veranstaltung. Bedruckt mit Rettungszeichen wie „Notausgang“ oder allgemeinen Piktogrammen, wie „Sanitär“, erleichtern sie den Besuchern bei Events die Orientierung und sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Auf Mobilzaun montierte Banner und Planen dienen als reiner Sichtschutz oder, kombiniert mit Sponsorenaufdruck, als zusätzliche Promotion- und Werbefläche.

Eigenschaften

Unsere Bauzaunbanner und Fahnen sind nach DIN 4102-B1 schwer entflammbar und somit für den Outdoor wie Indoor Einsatz geeignet. Die verwendeten Textilien sind zudem äußerst formstabil, witterungs- und UV-resistent (2-3 Jahre) und halten allen Wetterlagen stand.

Unsere Bauzaunbanner sind auf Standardmobilzäune von 3,41x1,76m vorkonfektioniert. Die Rundum-Ösung ermöglicht eine unkomplizierte und ordentliche Montage. Banner werden als luftdurchlässige Gaze oder als Planenmaterial angeboten.

Alle Fahnen sind hochwertig gesäumt und an der linken Seite zur professionellen Befestigung geöst. Für Fahnenmasten mit Auslegern führen wir entsprechende Ausführungen mit Hohlbaum zur Befestigung an der Oberkante. Unser Standardmaß bei Fahnen beträgt 4,00x1,50m.

Neben Fahnen für klassische Fahnenmasten führen wir auch Mobilzaunfahnen im Format 4,00x1,00m. Für beide Fahnenversionen können Masten und Gestelle ebenfalls über eps geordert werden.

Angebotsoptionen

In unserem Lagerbestand führen wir gängige Piktogramme wie „Notausgang“, „WC“ oder „Sanitär“. Zusätzlich gestalten wir Ihre Banner und Fahnen auch nach individuellen Motiv-Wünschen oder in Sonderformaten.

Zur Befestigung der Banner und Fahnen liefern wir auf Wunsch Kabelbinder und Gummispanner.

www.eps.net



Bedruckte Bauzaunbanner und Fahnen

Anwendungsbeispiele



Individuell bedruckte Bauzaunbanner als Sichtschutz, Jazz Open, Stuttgart



Notausgangskennzeichnung mit Bannern und Fahnen



Montierte Bauzaunfahnen im Sanitärbereich

Auswahl Standardpiktogramme




Notausgang rechts



Notausgang links



Notausgang Aufschrift



Meetingpoint



Sanitäter



Barrierefreies WC



Abendkasse Aufschrift



Individuell bedruckter Lageplan

© eps


Kabelschutzbrücken

Sicherheit für Mensch und Technik

		<i>Standardsysteme Black Line*</i>	<i>XXL Systeme Defender XXL</i>	<i>Erweiterbare Systeme RedFloor**</i>	
Material		PU (Polyurethan)	PU (Polyurethan)	PU (Polyurethan)	
Maße	Länge:	91,00cm	70,00cm	RedFloor 3 91,44cm	RedFloor 5 91,44cm
	Breite:	44,50cm	69,60cm	47,00cm	30,50cm
	Höhe:	5,00cm	8,70cm	7,70cm	4,80cm
Gewicht		24,08kg	22,30kg	9,30kg	7,30kg
Kanäle	Anzahl:	5	5	3	5
	Breite:	3,40cm	6,00cm	5,50cm	3,30cm
	Höhe:	3,20cm	5,90cm-6,30cm	5,50cm	3,10cm
Transport		30 pro Palette	20 pro Palette	palettiert	palettiert

** weitere Standardsysteme auf Anfrage*

*** Fakten pro Basiselement Maße und Gewicht der Ramentelemente auf Anfrage*



Einsatzgebiete

Unsere Kabelschutzbrücken bieten ausreichend Schutz für Mensch und Material unter anderem bei Musikveranstaltungen, industriellen Anwendungen, Sportveranstaltungen, auf Baustellen und bei Film- und TV Produktionen.

Eigenschaften

Standardsysteme

Die Fünfkanalbrücken haben sich vermehrt als Standard bei Veranstaltungen und auf Baustellen durchgesetzt. Die Kabelschutzbrücken lassen sich stabil verbinden und verfügen über gute Liegeeigenschaften.

XXL-Systeme

Patentiert und „Made in Germany“ genügen die „Defender XXL“ Kabelschutzbrücken höchsten qualitativen Ansprüchen und eignen sich auf Grund ihrer breit angelegten Kanäle ideal für Starkstromkabel, C-Feuerwehrschräume (ø 6,20cm) und andere Leitungen mit großem Durchmesser.

Erweiterbare Systeme

Die modularen Systeme sind beliebig erweiterbar. Jedes Basiselement hat drei bis fünf Kanäle und kann stolperkantenfrei mit weiteren Basiselementen verbunden werden. So kann eine beliebige Anzahl an Kabeln aufgenommen werden. Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, können spezielle, flache Rampen geliefert werden.


Angebotsoptionen

Bei allen Varianten können neben den Standardelementen auch Kurven-Elemente, Y-Weichen oder Endstücke geordert werden. Auf Wunsch übernehmen wir den Transport sowie den Auf- und Abbau für Sie.



Kabelschutzbrücken

Anwendungsbeispiele



Ranger Kabelschutzbrücken, Hurricane Festival



Defender XXL mit besonders breit angelegten Kanälen



Das Yellow Jacket AMS System ist beliebig erweiterbar



Das Cable Guard RedFloor System ermöglicht, in Kombination mit passenden Spezialelementen, besonders flache Übergänge, Roger Waters, The Wall Tour



Kabelschutzbrücken für eine sichere und ordentliche Kabelführung im Publikumsbereich

© eps

Produktionsfahrzeuge

Mobiler und produktiver mit der eps Flotte



Mit unseren Produktionsfahrzeugen können sie nicht nur Ihre eigenen Fortbewegungszeiten auf Großveranstaltungen verkürzen, sondern auch Künstler und VIPs bequem und sicher befördern. Gator und Co. bringen Sie auch in unwegsamem und matschigem Gelände schnell und trockenen Fußes ans Ziel.

Bei Bedarf erhalten Sie unsere Fahrzeuge inklusive einer Straßenzulassung mit entsprechender Versicherung. Somit kann Ihre Miet-Flotte, bei entsprechender Führerscheinklasse des Fahrzeugführers, auch im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden.

Ein Großteil unserer Fahrzeuge verfügt über eine Kugelkopfanhängerkupplung. In Verbindung mit unseren Anhängern können Sie mühelos zusätzliches Material oder Personal an ihren Bestimmungsort befördern.

Der Transport der Fahrzeuge erfolgt in speziellen Transportgestellen.

Die eps Flotte umfasst folgende Fahrzeuge:

- Gator
- Golf Carts mit 2, 4 oder 6 Sitzplätze
- Utility Cars

Je nach Typ und Einsatzbereich führen wir Modelle mit Elektro- oder Kraftstoffantrieb in unserem Programm.

Sollte vor Ort kein Stapler für die Entladung bereit stehen, organisieren wir, je nach Verfügbarkeit, eine Anlieferung mit Laderampe. Der An- und Abtransport kann zusammen mit weiteren eps Mietmaterialien erfolgen – kosteneffizient und aus einer Hand.



Produktionsfahrzeuge

Anwendungsbeispiele



Die eps Flotte transportiert Arbeitsmaterial problemlos und bequem auch an entlegene und schwer zugängliche Stellen



Das Vehikel für Produktionsleiter, Site Koordinatoren und mobile Einsatzteams bei Großveranstaltungen



Robust, praktisch und geländegängig – Gator mit integrierter Ladefläche



Elegantes Golf Car für Geländeinspektionen oder Künstlerbeförderungen



Golf Cars mit Elektroantrieb und vier Sitzplätzen

© eps

PVC Schrammborde

Für provisorische Verkehrsführungen

Material	Polyethylen
Maße	Länge: 125cm Breite: 35cm Höhe: 50cm
Gewicht	7,5 kg (Leergewicht)
Farbe	rot und weiß
Zubehör	Reflektoren (standardmäßig)
Transport	auf Transportpaletten



Einsatzgebiete

PVC Schrammborde eignen sich hervorragend zur temporären Verkehrsführung und zur flexiblen Gestaltung von Fahrspuren. Sie werden bei Sport- und Promotionsveranstaltungen, Großveranstaltungen, auf Flughäfen oder auf Baustellen eingesetzt.

Eigenschaften

Mit ihrer rot-weißen Farbgebung erzielen die Leitwandelemente eine hohe Signalwirkung. Serienmäßige Reflektoren verstärken den Effekt zusätzlich auch bei Dunkelheit.

Durch ein Stecksystem werden die einzelnen Elemente einfach und fest miteinander verbunden. Als flexible Gliederkette können eps PVC Schrammborde bis zu 90° abgewinkelt werden. So passen sie sich problemlos Strassenzügen an und sichern Hindernisse individuell ab.

In unbefülltem Zustand sind die einzelnen Elemente einfach und schnell zu transportieren und aufzustellen. Befüllt mit Wasser erhalten sie eine sehr hohe Stabilität. Dadurch eignen sie sich sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Einsatz als Leitelemente.

Angebotsoptionen

Auf Anfrage bieten wir Ihnen Anlieferung, Installation, Abbau und Reinigung. Speziell für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr bieten wir Ihnen bei Bedarf außerdem Ausführungen aus Beton und in verschiedenen Höhen an.



PVC Schrammborde

Anwendungsbeispiele



Kennzeichnung von Fahrstraßen und Hindernissen, Oper für Alle, Max-Joseph-Platz, München



Temporäre Änderungen der Straßenführung



Sichere Abgrenzung von Fahrbahn und Publikumsbereich für Outdoor Veranstaltung



PVC Schrammborden platzsparend und sicher palletiert und fertig zum Transport



Zuverlässiges Verkehrsleitsystem mit farblicher Signalwirkung

© eps

Europa

Köln

eps gmbh
Zum Frenser Feld 1
50127 Bergheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 2271 995 44 00
Fax: +49 2271 995 44 50
koeln@eps.net

München

eps gmbh
Talangerstr. 5
82152 Krailling
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 89 89 444 555
Fax: +49 89 89 444 577
muenchen@eps.net

Berlin

eps gmbh
Weinbergsweg 22
10119 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 30 25 700 833
Fax: +49 30 24 728 608
berlin@eps.net

Breslau

eps sp. z o.o.
al. Wiązowa 14
53-127 Wrocław
POLEN
Tel.: +48 71 783 34 42
Fax: +48 71 781 56 59
wroclaw@eps.net

Kopenhagen

eps scandinavia aps
Park Allé 350D
2605 Brøndby
DÄNEMARK
Tel.: +45 35 43 06 00
Fax: +45 35 43 06 06
copenhagen@eps.net

Udine

eps italia srl
Via Perugia 1
Tavagnacco 33010
ITALIEN
Tel.: +39 0432 572 629
Fax: +39 0432 1770 325
italia@eps.net

Winterthur

eps schweiz ag
In der Euelwies 11
8408 Winterthur
SCHWEIZ
Tel.: +41 52 223 09 00
Fax: +41 52 223 09 02
schweiz@eps.net

Nordamerika

Los Angeles, CA

eps america, llc
123 W. Compton Blvd.
Los Angeles, CA 90248
USA
Tel.: +1 202 506 6036
Fax: +1 202 506 6118
america@eps.net

Südamerika

Rio de Janeiro

eps brasil ltda.
Praia do Flamengo 66B
Sala 1306
22210-030 Rio de Janeiro
BRASILIEN
Tel.: +55 21 35 638 281
brasil@eps.net

Australien

Melbourne

eps australia Pty Ltd
116-118 Maffra Street
Coolaroo, VIC, 3048
AUSTRALIEN
Tel.: +61 3 9309 26 22
Fax: +61 3 8677 25 65
melbourne@eps.net

eps – weltweit für Sie da: info@eps.net oder www.eps.net

