



# Sanitärsysteme

Produktportfolio

eps. professionell. flexibel. zuverlässig.





# SPLASH Box Mobiltoiletten

## Die praktische Einzelkabine



<b>Material</b>	Wände: Kunststoff Tür: zwei Lagen Kunststoffolie Boden: rutschhemmende Kunststoffoberfläche
<b>Maße (LxBxH)</b>	1,14 x 1,20 x 2,33 m 1,55 x 1,55 x 2,33 m (behindertengerecht)
<b>Gewicht</b>	80kg
<b>Ausstattung (serienmäßig)</b>	Toilettensitz, Urinal, Papierrollenhalter, Spiegel, Kleiderhaken, Fäkalientank (250l)
<b>Transport</b>	mit speziellen Transportwagen



### Einsatzgebiete

SPLASH Box Toilettenkabinen sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents. Der geräumige 250 Liter Tank ermöglicht problemlos auch längere Standzeiten ohne zusätzliche Zwischenreinigung.

### Eigenschaften

Alle Mobiltoiletten sind standardmäßig mit Toilettensitz, Fäkalientank, Urinal, Papierrollenhalter, Spiegel, Kleiderhaken sowie rutschhemmender Bodenoberfläche ausgestattet. Das lichtdurchlässige Hochdach sorgt für eine größere Kopffreiheit und zusätzliche Helligkeit im Inneren der Kabine. Die selbstschließende Tür ist von außen und innen abschließbar und verfügt über eine „Besetzt/Frei“ Anzeige. Neben dem Standardmodell führen wir in unserem Sortiment auch eine behindertengerechte Ausführung mit bequemem Zugang und geräumigem Innenraum mit zusätzlichen Haltegriffen. Das Auf- und Abladen der SPLASH Mobiltoiletten erfolgt per Gabelstapler. Eine eingearbeitete Palette auf der Unterseite jedes WCs sorgt hier für die notwendige Stabilität.

### Angebotsoptionen

Unser Mietangebot beinhaltet den An- und Abtransport mit Spezialfahrzeugen sowie die komplette Ausstattung mit Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier oder Papierhandtüchern. Bei längerfristigen Mietzeiträumen ist eine wöchentliche Reinigung ebenfalls in unserem Servicepreis mit inbegriffen. Zusätzliche Zwischenreinigungen sind auf Wunsch möglich.



# SPLASH Box Mobiltoiletten

## Anwendungsbeispiele



Bereit für den Ansturm: SPLASH Mobiltoiletten bei einer Open Air Veranstaltung



Die serienmäßige Ausstattung - funktionell und geräumig



Mobiltoiletten im Einsatz, Papstbesuch, Freiburg



Die SPLASH Box als behindertengerechte Ausführung mit breiterem Zugang und geräumigem Innenraum



Mobil und zuverlässig: SPLASH Sanitärsysteme

© eps

# SPLASH WC Container

## Die mobile WC Einheit



<b>Material</b>	Strukturbaurahmen: 3mm starkes, verzinktes Stahlblech Trennwände: Dibond-Platten Türen: verzinktes Stahlblech, weiß lackiert Boden: Aluminium-Riffelblech
<b>Maße (L x B x H)</b>	6,00 x 2,44 x 2,60 m
<b>Stromanschlüsse</b>	16 Amp Cekon blau
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: 2 x 100er HT-Rohr
<b>Zusatzmaterial</b>	Seifenspender, Abwassertank, mobile Urinale
<b>Transport</b>	2 Toilettencontainer pro 13,60m Trailer (32 Toilettenkabinen)



### Einsatzgebiete

SPLASH WC Container sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

### Eigenschaften

Die SPLASH WC Container gibt es in verschiedenen Ausführungen, unter anderem als Damen/Herren Container oder behindertengerecht. Als Alternative zum Container können wir auch WC Wagen anbieten.

Für hohes Besucheraufkommen wie etwa bei Großveranstaltungen, empfehlen wir insbesondere unsere 16er WC Container. Sie sind standardmäßig mit 16 einzeln abschließbaren, von außen begehbaren Toilettenkabinen ausgestattet. Der direkte Zugang zu jeder Kabine ermöglicht eine optimierte Benutzerfrequenz. Alle WC Einheiten sind mit Toilettenpapierhaltern, Mülleimern sowie mit einer zentral steuerbaren Innenbeleuchtung ausgestattet. Jeder Container wird standardmäßig mit einer stirnseitigen Waschrinne mit fünf Waschplätzen geliefert. Für zusätzlichen Komfort stellen wir Ihnen optional ein weiteres Waschbecken für bis zu zehn Waschplätze pro Container, sowie aufsteckbare Spiegel und Seifenspender zur Verfügung. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse (Kanal) geben, bieten wir entsprechende mobile Lösungen mit Wasser- /Auffangtanks und inklusive Entsorgung an. SPLASH WC Container können problemlos mit einem Gabelstapler verladen werden.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH WC Container

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Sanitär camp mit Toilettencontainern und separatem Urinalbereich*



*Infieldbereich, Hurricane Festival*



*Offener Zugang zu den Toiletten und Waschbecken*



*SPLASH WC Container mit Waschbecken*



*Einsatzbereit auch bei hoher Frequentierung*

© eps

# SPLASH Toilettenwagen

## Die komfortable Sanitäre Lösung



<b>Material</b>	Strukturbaurahmen: 3mm starkes, verzinktes Stahlblech Türen: verzinktes Stahlblech, weiß lackiert Boden: PVC
<b>Maße (L x B x H)</b>	6,90x2,49x2,87m
<b>Stromanschlüsse</b>	16 A CEE
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: 100er HT-Rohr
<b>Ausstattung</b>	Handtuch- und Seifenspender Damen: 3 Toiletten, 1 Handwaschbecken Herren: 1 Toilette, 3 Urinale, 1 Handwaschbecken
<b>Transport</b>	Auto mit Anhängerkupplung (Kugelkopf) und Zuglast von mindestens 1,6t



### Einsatzgebiete

SPLASH Toilettenwagen sind stabil und hochwertig verarbeitet. Sie sind leicht zu transportieren und zu rangieren und eignen sich ideal für jede Art von Event - von der privaten Feier über das gut besuchte Straßenfest bis hin zum Festival.

### Eigenschaften

Mittels PKW mit Anhängerkupplung lassen sich SPLASH Toilettenwagen einfach anliefern und vor Ort unkompliziert installieren. Die 2-achsigen Wagen lassen sich mühelos auch auf engstem Raum rangieren und in Endposition bringen.

Sie sind robust und witterungsbeständig und standardmäßig mit einer regelbaren Elektroheizung, einem Warmwasserboiler, Beleuchtung, langlebigem PVC-Boden sowie einem schwarzen Hochglanz Sichtschutz im Urinalbereich ausgestattet.

Die serienmäßigen Extras wie ausklappbare Treppenstufen, Edelstahlwaschbecken, Einhebelmischarmaturen, Handtuch- und Seifenspender, machen den Gang zur Toilette auf jeder Veranstaltung zum Erlebnis.

Sowohl WCs als auch Urinale der SPLASH Toilettenwagen sind wassergespült. Abwasser kann diskret und sauber direkt in die Kanalisation abgeleitet werden. Für den Betrieb von Licht, Boiler und Heizung muss ein 230 Volt Elektroanschluss/ 16 Ampere zur Verfügung stehen.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten und Genehmigungsverfahren (zum Beispiel für Abwasserentsorgung vor Ort), An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Toilettenwagen

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Toilettenwagen bei Veranstaltung am Nürburgring*



*Exklusive und dennoch stabile Armaturen und Waschbecken*



*Toilettenwagen- eine hochwertige und gleichzeitig mobile sanitäre Einrichtung für Events*



*Toilettenwagen im Backstagebereich, Southside Festival*



*Ausklappbare Stufen an den Türen bieten zusätzlich Sicherheit und Komfort*

# SPLASH Urinal

Das mobile Outdoor-Pissoir



Material	Rinne und Spritzschutz aus Edelstahl
Länge	3,00m
Zusatzmaterial	Becken optional auf ein Bauzaunelement vormontiert, Sichtschutz
Transport	8 Transportgestelle à 4 Rinnen auf 3 Lademetern (640 Urinalplätze) pro 13,60 m Trailer



## Einsatzgebiete

SPLASH Urinale sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

## Eigenschaften

Jedes SPLASH Urinal verfügt über fünf Urinalplätze. Optional erhalten Sie die Urinalrinnen auf verplanten Bauzaunelementen vormontiert. So lassen sich problemlos separate Urinalbereiche schaffen. Die Becken sind aus Edelstahl gearbeitet und sind dadurch nicht nur allwettertauglich, sondern auch vandalismussicher. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse geben (Kanal), bieten wir entsprechende mobile Lösungen an (Wasser-/Auffangtanks inklusive Entsorgung).

## Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Urinal

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Urinal Anlage, Hurricane Festival*



*Individueller Aufbau, je nach Bedarf*



*Hygienische Pissoirs im Bühnenbereich*



*Wetterbeständige Edelstahlbecken*



*Abgetrennter Urinalbereich in einem SPLASH Sanitärcamp*

© eps

# SPLASH Waschmodule

## Die mobile Wascheinheit



<b>Material</b>	Rahmen:	stabiler Stahl
	Armaturen:	Edelstahl
	Boden:	rutschsichere Holzpaneele
<b>Maße (L x B x H)</b>	40 Waschplätze:	6,00x4,00x1,35m 2,40m (Transportbreite)
	4 Waschplätze:	2,40x1,20x1,35m
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser:	Geka Plus (Trinkwasser)
	Abwasser:	HT-Rohr NW 100
<b>Zusatzmaterial</b>	Spiegel, Seifenspender, mobile Trinkwasser-Stationen	
<b>Transport</b>	4 Waschmodule pro 13,60m Trailer (160 Waschplätze)	



### Einsatzgebiete

SPLASH Waschmodule sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

### Eigenschaften

Jedes SPLASH Waschmodul verfügt über zwei beidseitig zugängliche Waschbecken mit jeweils 20 Waschplätzen. Die an den Seiten ausklappbaren Standflächen mit je 80 cm Breite bieten dem Benutzer zusätzlichen Komfort und Bewegungsfreiraum. Alternativ zur Standardversion, liefern wir auch etwas kleinere, mit insgesamt vier Waschplätzen ausgestattete Waschmodule. Die aus Holzpaneelen bestehende Bodenfläche der Module sorgt für einen sicheren Stand und ermöglicht das rasche Abfließen von Spritzwasser. Dank der stabil gearbeiteten Armaturen werden die mobilen Wascheinheiten insbesondere den Anforderungen von Open Air Festivals und Veranstaltungen gerecht. Optional liefern wir aufsteckbare Spiegel und Seifenspender. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse (Kanal) geben, bieten wir entsprechende mobile Lösungen mit Wasser-/Auffangtanks und inklusive Entsorgung an. SPLASH Waschmodule können problemlos mit einem Gabelstapler verladen und positioniert werden.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Waschmodule

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Waschmodul, Hurricane Festival*



*Insgesamt 40 Wasserhähne pro Modul*



*Wassersparende Selbstschlussarmaturen*



*SPLASH Sanitärcamp mit Waschmodul*



*Sonderausstattung mit Spiegeln und Seifenspendern*

# SPLASH Trinkwasserstation

## Mobile Trinkwasserversorgung



<b>Material</b>	Gestell: verzinkter Stahl Rohre: Edelstahl
<b>Maße (L x B x H)</b>	2,40 x 1,12 x 0,60 m
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
<b>Zusatzmaterial</b>	Unterbau
<b>Transport</b>	4 Stück auf 1,20 Lademetern (48 Zapfstellen)



### Einsatzgebiete

SPLASH Trinkwasserstationen sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

### Eigenschaften

Jede SPLASH Trinkwasserstation verfügt über zwölf von beiden Seiten zugängliche Abfüllhähne. Die Armaturen sind stabil gearbeitet und verfügen über einen Selbstschlussmechanismus, um unnötigen Wasserverbrauch zu minimieren. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse geben (Kanal), bieten wir entsprechende mobile Lösungen an (Wasser-/Auffangtanks inklusive Entsorgung). SPLASH Trinkwasserstationen können problemlos mit einem Gabelstapler verladen und positioniert werden.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Trinkwasserstation

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Trinkwasserstation, Hurricane Festival*



*Wassersparende Selbstschlussarmaturen*



*Von zwei Seiten zugänglich*



*Komfortables und zügiges Befüllen von Kanistern und Flaschen*



*SPLASH Sanitär-camp mit Trinkwasserstation*

© eps

# SPLASH Duschmodule

## Die mobile Duscheinheit



<b>Material</b>	Seiten- und Trennwände: Dibond-Platten Boden: Aluminium-Riffelblech
<b>Maße (L x B x H)</b>	5,00x2,00x2,20m
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser: 2" Storz (C-Kupplung) Abwasser: HT-Rohr NW 100
<b>Zusatzmaterial</b>	Sichtschutzwände zwischen Duschkabinen, Duschvorhänge, Duschcontainer, Ablagebänke und Zelte
<b>Transport</b>	12 Duschmodule pro 13,60m Trailer (144 Duschkablen)



### Einsatzgebiete

SPLASH Duschmodule sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

### Eigenschaften

Jedes einzelne SPLASH Duschmodul verfügt über insgesamt zwölf Dusch-einheiten mit jeweils sechs Duschkablen pro Seite. Optional sind die Duschmodule mit stabilen Sichtschutzwänden und zusätzlichen Duschvorhängen lieferbar. Die Trittläche aus Aluminium-Riffelblech zeichnet sich durch Rutschfestigkeit aus. Um einen wassersparenden und umweltgerechten Einsatz zu garantieren, ist jeder Duschkopf mit einer Selbstschlussarmatur ausgestattet. Die Fließdauer des Duschwassers kann dabei von 5 bis 50 Sekunden eingestellt werden. Unsere SPLASH Duschmodule werden standardmäßig mit einer „Hot-Unit“ geliefert. Als eine Art übergroßer Durchlauferhitzer sorgt sie für eine konstante Wassertemperatur von 37° Celsius. Der Anschluss erfolgt über ein 2" Außengewinde. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse (Kanal) geben, bieten wir mobile Lösungen mit Wasser-/Auffangtanks und inklusive Entsorgung an. Die Komplettmodule bestehen jeweils aus zusammengesteckten Einzelteilen und können problemlos mit einem Gabelstapler verladen und positioniert werden.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Duschmodule

## Anwendungsbeispiele



Zelt, ausgestattet mit SPLASH Duschmodulen mit Trennwänden und Duschvorhängen sowie Umkleidebänken



Duschvergnügen



Standard Duschmodul



Eingangsbereich Duschzelt, Hurricane Festival



Duschzelt mit Umkleidebänken, Chiemsee Reggae Summer Festival

# SPLASH Duschcontainer

## Die kompakte Duschlösung



<b>Material</b>	Seiten- und Trennwände: PU Paneele Boden: Aluminium-Riffelblech
<b>Maße (L x B x H)</b>	6,00x2,44x2,50 m
<b>Wasseranschlüsse</b>	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
<b>Zusatzmaterial</b>	Abwasserauffangtanks
<b>Transport</b>	2 Duschcontainer pro 13,60 m Trailer (20 Duschplätze)



### Einsatzgebiete

SPLASH Duschcontainer sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportevents.

### Eigenschaften

Jeder SPLASH Duschcontainer verfügt über zehn Duschplätze, welche durch Trennwände und Duschvorhänge in separierte Duschkabinen unterteilt sind. Um den Warmwasserzulauf zu sichern, sind in jedem einzelnen Container zwei Boiler mit je 500 Litern Fassungsvermögen installiert. Der rutschfeste Boden aus Aluminium-Riffelblech sowie die integrierte Ablaufrinne sorgen außerhalb der Duschkabinen für einen sicheren und trockenen Stand. Jeder SPLASH Duschcontainer ist mit elektronischen Heizkörpern sowie zwei Waschbecken mit Wandspiegeln ausgestattet. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse geben (Kanal), bieten wir entsprechende mobile Lösungen an (Wasser-/Auffangtanks inklusive Entsorgung). SPLASH Duschcontainer können problemlos mit einem Gabelstapler verladen und positioniert werden.

### Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



# SPLASH Duschcontainer

## Anwendungsbeispiele



*SPLASH Duschcontainer, Backstagebereich, Hurricane Festival*



*Integrierte Wandhaken für Kleidungsstücke und Kulturtbeutel*



*Jede Kabine mit Duschvorhang, Seifenschale und Brause*



*SPLASH Duschcontainer mit Auffangtanks für Grauwasser*



*Problemloses Handling mit Gabelstaplern*

© eps



## Europa

### Köln

eps gmbh  
Zum Frenser Feld 1  
50127 Bergheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 2271 995 44 00  
Fax: +49 2271 995 44 50  
koeln@eps.net

### München

eps gmbh  
Talangerstr. 5  
82152 Krailling  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 89 89 444 555  
Fax: +49 89 89 444 577  
muenchen@eps.net

### Berlin

eps gmbh  
Weinbergsweg 22  
10119 Berlin  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 30 25 700 833  
Fax: +49 30 24 728 608  
berlin@eps.net

### Breslau

eps sp. z o.o.  
al. Wiązowa 14  
53- 127 Wrocław  
POLEN  
Tel.: +48 71 783 34 42  
Fax: +48 71 781 56 59  
wroclaw@eps.net

### Kopenhagen

eps scandinavia aps  
Park Allé 350D  
2605 Brøndby  
DÄNEMARK  
Tel.: +45 35 43 06 00  
Fax: +45 35 43 06 06  
copenhagen@eps.net

### Udine

eps italia srl  
Via Perugia 1  
Tavagnacco 33010  
ITALIEN  
Tel.: +39 0432 572 629  
Fax: +39 0432 1770 325  
italia@eps.net

### Winterthur

eps schweiz ag  
In der Euelwies 11  
8408 Winterthur  
SCHWEIZ  
Tel.: +41 52 223 09 00  
Fax: +41 52 223 09 02  
schweiz@eps.net

## Nordamerika

### Los Angeles, CA

eps america, llc  
123 W. Compton Blvd.  
Los Angeles, CA 90248  
USA  
Tel.: +1 202 506 6036  
Fax: +1 202 506 6118  
america@eps.net

## Südamerika

### Rio de Janeiro

eps brasil ltda.  
Praia do Flamengo 66B  
Sala 1306  
22210-030 Rio de Janeiro  
BRASILIEN  
Tel.: +55 21 35 638 281  
brasil@eps.net

## Australien

### Melbourne

eps australia Pty Ltd  
116-118 Maffra Street  
Coolaroo, VIC, 3048  
AUSTRALIEN  
Tel.: +61 3 9309 26 22  
Fax: +61 3 8677 25 65  
melbourne@eps.net

eps – weltweit für Sie da: [info@eps.net](mailto:info@eps.net) oder [www.eps.net](http://www.eps.net)

